

Include多重テスト('A'

```
#include(ページ名)
```

で他所のページを取り込めます。
段落表示に使う手段だそうです。

```
#include_cache(ページ名)
```

こちらは取り込みにキャッシュを利用するタイプで早いらしいのですが、多重includeが出来ません。

- ▶ [SandBox/Min1](#)
- ▶ [SandBox/Min2](#)
- ▶ [表組みのサンプル](#)

SandBox/Min1

| SandBox/Min1開始

SandBox

- ▶ [SandBox/Min1/Nano1](#)
- ▶ [SandBox/Min1/Nano2](#)

SandBox/Min1/Nano1

| SandBox/Min1/Nano1開始

SandBox/Min1

- ▶ [見出し1](#)
 - ▶ [見出し2-1](#)
 - ▶ [見出し2-2](#)
 - ▶ [見出し3-1](#)
 - ▶ [見出し3-2](#)
 - ▶ [見出し3-3](#)
 - ▶ [見出し2-3](#)
 - ▶ [見出し3-1](#)

見出し1

見出し2-1

見出し2-2

見出し3-1

見出し3-2

見出し3-3

見出し2-3

見出し3-1

| SandBox/Min1/Nano1終了

SandBox/Min1/Nano2

| SandBox/Min1/Nano2開始

SandBox/Min1

- ▶ 見出し1
 - ▶ 見出し2-1
 - ▶ 見出し2-2
 - ▶ 見出し3-1
 - ▶ 見出し3-2
 - ▶ 見出し3-3
 - ▶ 見出し2-3
 - ▶ 見出し3-1

見出し1

見出し2-1

見出し2-2

見出し3-1

見出し3-2

見出し3-3

見出し2-3

見出し3-1

| SandBox/Min1/Nano2終了

| SandBox/Min1終了

SandBox/Min2

| SandBox/Min1開始

SandBox

- ▶ SandBox/Min1/Nano1
- ▶ SandBox/Min1/Nano2

SandBox/Min1/Nano1

| SandBox/Min1/Nano1開始

SandBox/Min1

- ▶ 見出し1
 - ▶ 見出し2-1
 - ▶ 見出し2-2
 - ▶ 見出し3-1
 - ▶ 見出し3-2
 - ▶ 見出し3-3
 - ▶ 見出し2-3
 - ▶ 見出し3-1

見出し1

見出し2-1

見出し2-2

見出し3-1

見出し3-2

見出し3-3

見出し2-3

見出し3-1

| SandBox/Min1/Nano1終了

SandBox/Min1/Nano2

| SandBox/Min1/Nano2開始

SandBox/Min1

- ▶ 見出し1
 - ▶ 見出し2-1
 - ▶ 見出し2-2
 - ▶ 見出し3-1
 - ▶ 見出し3-2
 - ▶ 見出し3-3
 - ▶ 見出し2-3
 - ▶ 見出し3-1

見出し1

見出し2-1

見出し2-2

見出し3-1

見出し3-2

見出し3-3

見出し2-3

見出し3-1

| SandBox/Min1/Nano2終了

| SandBox/Min1終了

[部分編集]

表組みのサンプル

	ステータス	魔法力	詠唱速度	MP回復	移動速度	スタ ン耐 性	詠唱キャン セル	マン ト	スキル MP消耗	最大 MP	備考
デステイ ノ S80	W+2/M-2	+8.11%	15%	0	0	0	0		0	0	麻痺 耐性

ベスペル S84	I+1/W+1/M-2	+8.47%	+15%	+5.57%	+50%	+30%		×			火水風地耐性+5
----------	-------------	--------	------	--------	------	------	--	---	--	--	----------

ステータ ス	魔法 力	詠唱速 度	MP回 復	移動速 度	スタ ン耐 性	詠唱キャン セル	マン ト	スキルMP 消耗	最大 MP	備 考
-----------	---------	----------	----------	----------	---------------	-------------	---------	-------------	----------	--------

あいうえお

[部分編集]

かきくけこ

[部分編集]

種族・職業/職種別総合/召喚職(-未作成-)

